



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

12/2015

1. Typ produktu: dřevohliníkové okno Gold Alu Mira 92 - 1 křídle
2. Zamýšlené použití produktu: pro použití v obytných a administrativních budovách
3. Výrobce: TP EUROokna s.r.o.
756 06 Velké Karlovice 1066
4. Odpovědný zástupce: Jiří Valchař
jednatel
5. Systém hodnocení stálosti vlastností: systém 3
6. (a) Harmonisovaná norma: EN 14351-1:2006 + A1:2010
(b) Notifikovaná místa: ift Rosenheim - NB-Nr. 0757
Zkušební institut Velbert - NB-Nr.1309
EPH Drážďany - NB-Nr. 0766

7.

| Hlavní parametry (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010): | |
|---|------------------------|
| Pozice: | ... |
| Průvzdušnost: | 4 |
| Odolnost proti hnanému dešti: | 7A |
| Odolnost proti zatížení větrem: | C3/B3 |
| Nebezpečné substance: | --- |
| Součinitel prostupu tepla U_w : | 1,0 W/m ² K |
| Ochrana proti hluku R_w (Cr,Ctr): | 32 dB (-1;-5) |
| Únosnost bezpečnostních zařízení: | --- |
| Celkový stupeň prostupu energie: | 54 % |
| Propustnost světla: | 74 % |

8. Vlastnosti uvedeného produktu odpovídají uvedeným vlastnostem.
Za vytvoření prohlášení o vlastnostech v souladu s evropským nařízením č.305/2011 je plně zodpovědný sám výrobce.

Podepsáno jménem výrobce a jméno výrobce:

[Jméno] TP EUROokna s.r.o., Jiří Valchař, jednatel

[Místo] Velké Karlovice

TP EUROOKNA ①
dřevěná okna a dveře

756 06 Velké Karlovice 1066
IČ: 25847597 ■ DIČ: CZ25847597
www.tpeurookna.cz ■ tel.: 571 444 574

[Datum] 28.1.2015

[Podpis]

Poznámka: Stanovení tříd a hodnot je založeno na produktových normách v návaznosti na příslušnou zkušební normu.