



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

06/2015

1. Typ produktu: Dřevěné okno Thermo Gold 78 - 2 křídle
2. Zamýšlené použití produktu: pro použití v obytných a administrativních budovách
3. Výrobce: TP EUROokna s.r.o.  
756 06 Velké Karlovice 1066
4. Odpovědný zástupce: Jiří Valchař  
jednatel
5. Systém hodnocení stálosti vlastností: systém 3
6. (a) Harmonisovaná norma: EN 14351-1:2006 + A1:2010  
(b) Notifikovaná místa: ift Rosenheim - NB-Nr. 0757  
Zkušební institut Velbert - NB-Nr.1309  
EPH Drážďany - NB-Nr. 0766

7. Hlavní parametry (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010):

Pozice:	...
Průvzdušnost:	4
Odolnost proti hnanému dešti:	5A
Odolnost proti zatížení větrem:	C2/B3
Nebezpečné substance:	---
Součinitel prostupu tepla $U_w$ :	1,3 W/m <sup>2</sup> K
Ochrana proti hluku $R_w$ (Cr,Ctr):	30 dB (-1;-5)
Únosnost bezpečnostních zařízení:	---
Celkový stupeň prostupu energie:	54 %
Propustnost světla:	74 %

8. Vlastnosti uvedeného produktu odpovídají uvedeným vlastnostem.  
Za vytvoření prohlášení o vlastnostech v souladu s evropským nařízením č.305/2011 je plně zodpovědný sám výrobce.

Podepsáno jménem výrobce a jméno výrobce:

[Jméno] TP EUROokna s.r.o., Jiří Valchař, jednatel

[Místo] Velké Karlovice

[Podpis]

**TP EUROOKNA**   
dřevěná okna a dveře

756 06 Velké Karlovice 1066  
IČ: 25847597 ■ DIČ: CZ25847597  
www.tpeurookna.cz ■ tel.: 571 444 574

[Datum] 28.1.2015