



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

13/2015

1. Typ produktu: Dřevěné okno jednokřídlé Thermo Passive 112
2. Zamýšlené použití produktu: pro použití v obytných a administrativních budovách
3. Výrobce: TP EUROokna s.r.o.  
756 06 Velké Karlovice 1066
4. Odpovědný zástupce: Jiří Valchař  
jednatel
5. Systém hodnocení stálosti vlastností: systém 3
6. (a) Harmonisovaná norma: EN 14351-1:2006 + A1:2010  
(b) Notifikovaná místa: ZSTV Zlín , oznámený subjekt č. 1389  
CSI a.s., oznámený subjekt č. 1390

7. Hlavní parametry (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010):

Pozice:	...
Průvzdušnost:	4
Odolnost proti hnanému dešti:	E900
Odolnost proti zatížení větrem:	C4
Nebezpečné substance:	---
Součinitel prostupu tepla $U_w$ :	0,62 W/m <sup>2</sup> K
Ochrana proti hluku $R_w$ (Cr,Ctr):	34 dB (-1;-5)
Únosnost bezpečnostních zařízení:	---
Celkový stupeň prostupu energie:	48 %
Propustnost světla:	68 %

8. Vlastnosti uvedeného produktu odpovídají uvedeným vlastnostem.

Za vytvoření prohlášení o vlastnostech v souladu s evropským nařízením č.305/2011 je plně zodpovědný sám výrobce.

Podepsáno jménem výrobce a jméno výrobce:

[Jméno] TP EUROokna s.r.o., Jiří Valchař, jednatel

[Místo] Velké Karlovice

[Podpis]

  
756 06 Velké Karlovice 1066  
IČ: 25847597 ■ DIČ: CZ25847597  
www.tpeurookna.cz ■ tel.: 571 444 574

[Datum] 28.1.2015